



Bydgoszcz,            stycznia 2014 r.

**KUJAWSKO – POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU  
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO**

WSPN.I.1611.16.2013

**Pan  
Krzysztof Maćkiewicz  
Starosta Wąbrzeski**

**ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010, Nr 193, poz. 1287) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i § 9 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090) Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skontrolował Starostę Wąbrzeskiego – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Starostę Wąbrzeskiego w dniu 13 stycznia 2014 r., stosownie do § 14 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, przekazuję Panu Staroście niniejsze zalecenia pokontrolne.

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z zastrzeżeniami ocenia stosowanie w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Na podstawie ustaleń niniejszej kontroli stwierdzono:

- W PODGiK w Wąbrzeźnie większość map zasadniczych jest prowadzona w postaci analogowej, dla których stosowany jest układ współrzędnych płaskich „1965” oraz układ

wysokościowy Kronsztadt '60. Jednakże osnowa III klasy, osnowa pomiarowa oraz współrzędne punktów granicznych przeliczono z układu 1965 strefa 3 na układ 2000 strefa 6.

- Część punktów osnowy wysokościowej przeliczono na układ wysokościowy Kronsztadt'86 (poprawki obliczone przez pracownika kontrolowanej jednostki). Poprawione wysokości punktów o średnią ca różnicę pomiędzy poziomami odniesienia: „Kronsztadt 86 - Kronsztadt 60” są w rezultacie wysokościami orientacyjnymi.
- Mapa ewidencyjna na obszarze powiatu wąbrzeskiego poza miastem Wąbrzeźno (mapa numeryczna, układ współrzędnych płaskich „2000”) prowadzona jest w postaci analogowej w układzie lokalnym (krój arkuszowy).
- Wykonawcy przekazują do zasobu wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych w układzie „1965” i „2000” lub tylko w układzie „1965”.
- W większości skontrolowanych operatów stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych układ współrzędnych płaskich (układ „2000”) jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247).
- W większości skontrolowanych operatów układ współrzędnych wysokościowych jest niezgodny z ww. rozporządzeniem.

**Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wnosi o:**

- Dostosowanie istniejących map zasadniczych i ewidencyjnych do obowiązującego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 1247) układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz w przypadku map zasadniczych do układu wysokościowego Kronsztadt'86 (PL-KRON86-NH). Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 24 ust. 1 układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
- Przeliczenie wszystkich punktów osnowy wysokościowej z układu Kronsztadt'60 na obowiązujący układ Kronsztadt'86 (PL-KRON86-NH).
- Dalsze poprawianie jakości kontrolowania dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności pod kontem zgodności z obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz układem wysokościowym PL-KRON86-NH.

Zgodnie z § 14 ustęp 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów

dotyczących geodezji i kartografii organ zarządzający kontrolę, w razie potrzeby, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są dla niej wiążące. Natomiast w myśl § 14 ustęp 2 kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.