

WIGK.II.1611.11.2018

**Wyciąg w wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej  
w Starostwie Powiatowym w Żninie  
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości  
w zakresie:**

prawidłowości wykonywania przez Starostę Żnińskiego ustawowych zadań dotyczących geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm., zwana dalej *ustawą*) oraz w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a *ustawy* oraz wywiązywania się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN, jak również przeprowadzanie procesu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także stanu utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ww. ustawy, pod względem kompletności, pokrycia obszarowego i zgodności z przekazywaną sprawozdawczością.

**okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. i opcjonalnie od 22.09.2004 r.  
do 31.12.2013 r. oraz od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 19.11.2018 r.**

Na podstawie upoważnień z dnia 27 września 2018 r., wydanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, w dniach 19 i 28 listopada 2018 r., 14 grudnia 2018 r., 15 lutego 2019 r., 13 maja 2019 r. i 27 czerwca 2019 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

1. Jolanta Walerych – kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej – upoważnienie nr 12/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, kierownik zespołu kontrolnego,

2. Arkadiusz Warda – kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii — upoważnienie nr 13/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego,
3. Marian Wojciul – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 14/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego,
4. Iwona Owczarz – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 15/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego,
5. Joanna Starczewska – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 16/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego,
6. Marcin Tuszyński – inspektor wojewódzki – upoważnienie nr 17/2018 z dnia 27.09.2018 r., znak WIGK.II.1611.11.2018, członek zespołu kontrolnego.

Informacja o przeprowadzonej kontroli została wpisana w „książce kontroli” Starostwa Powiatowego w Żninie.

W obecności:

- 1) Jarosława Kaszewskiego – Geodety Powiatowego, Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- 2) Kamila Ziółkowskiego – podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- 3) Jadwigi Szymczak – inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

**Podstawa prawna**

Art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zmianami) oraz art. 7b ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.).

## **XI. Kontrola opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

### **1. Kontrola operatów technicznych**

#### **1.1. Stwierdzone nieprawidłowości z kontroli terenowej**

W wyniku kontroli operatów technicznych ustalono co następuje:

- 1) Brak lub niewłaściwa analiza materiałów, udostępnionych z pzgik, pod względem dokładności, aktualności i kompletności, co stanowi naruszenie § 6 ust. 1 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2017, 6640. .2018).
- 2) Brak w spisie dokumentów operatu technicznego wszystkich elementów, co stanowi naruszenie § 71 ust. 3 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018).
- 3) Brak w sprawozdaniu technicznym wszystkich elementów lub sprawozdanie techniczne zawiera błędne informacje, co stanowi naruszenie § 71 ust. 7 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018), stanowi to 84% operatów poddanych powtórnej weryfikacji, w których sporządzone zostało sprawozdanie techniczne.
- 4) Brak jest sporządzenia mapy zawierającej wyniki wywiadu terenowego lub mapa niekompletna, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 7 ust. 1 i ust. 2 oraz § 71 ust. 2 pkt 8 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2017, 6640. .018, 6640. .2018, 6640. , 6640. .2018).
- 5) Brak wszystkich dokumentów w operacie technicznym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 2 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018).
- 6) Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej przy pomiarze techniką kinematyczną RTN, co stanowi naruszenie § 12 ust. 1 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 7) Brak dokumentu z obliczenia w operacie technicznym lub wzmianki w sprawozdaniu technicznym dotyczącej odchyłki liniowej ustalonej na podstawie pomiaru kontrolnego dwóch punktów poziomej osnowy geodezyjnej technika kinematyczną, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 12 ust. 2 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 8) Brak informacji o aktualności opisów topograficznych, stanu znaku lub brak aktualizacji opisów topograficznych, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 pkt 2 standardów technicznych

oraz § 8 ust. 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie osnów (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018), co stanowi 81% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których wykorzystano opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.

- 9) Brak co najmniej dwukrotnego pomiaru każdego mierzonego elementu osnowy pomiarowej, co stanowi naruszenie § 17 ust. 2 pkt 2 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 10) Brak dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej, co stanowi naruszenie § 64 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 11) Brak pomiaru kontrolnego na co najmniej jeden szczegół terenowy I grupy, którego położenie zostało określone inną metodą pomiarową lub z innego stanowiska przy pomiarze kierunku z ostatniego punktu ciągu wiszącego, co stanowi naruszenie § 33 ust. 6 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018), co stanowi 67% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których założono ciąg wiszący.
- 12) Brak dokonania weryfikacji pomiaru elementów ciągu wiszącego tj. pomiaru wykonanego z ostatniego punktu tego ciągu co najmniej jednego szczegółu terenowego I grupy o znanych współrzędnych, co stanowi naruszenie § 20 ust. 5 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018), co stanowi 33% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których założono ciąg wiszący.
- 13) Brak weryfikacji długości linii pomiarowej, co stanowi naruszenie § 34 ust. 5 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 14) Brak podczas pomiaru metodą biegunową przy pomiarze kierunku wykonania obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania, położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu, co stanowi naruszenie § 33 ust. 5 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018), co stanowi 80% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w których pomiar wykonany był tą metodą.
- 15) Brak wszystkich elementów na szkicu polowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 5 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018).
- 16) Brak wszystkich elementów w dzienniku pomiarowym, co stanowi naruszenie § 71 ust. 6 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018).
- 17) Brak pomiaru wszystkich szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy PgiK, w związku z § 7 ust. 1 i § 28 standardów technicznych oraz § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie czynności geodezyjnych w budownictwie (operaty nr: 6640. .2019, 6640. .2018, 6640. .2018).

- 18) Brak na mapie do celów projektowych wszystkich elementów mapy zasadniczej, co stanowi naruszenie § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia o czynnościach geodezyjnych w budownictwie (operat nr: 6640. .2018).
- 19) Błędne symbole, oznaczenia, opisy na opracowanych mapach, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 3 ustawy Pgik, w związku z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 standardów technicznych i załącznikiem nr 7 rozporządzenia w sprawie BDOT i mapy zasadniczej (operat nr: 6640. .2019).
- 20) Brak pełnej treści opisu mapy do celów projektowych, co stanowi naruszenie § 81 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2019).
- 21) Brak wykonania transformacji współrzędnych z układu współrzędnych mapy analogowej do obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych, co stanowi naruszenie § 47 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2019).
- 22) Brak wykonania kalibracji rastra na co najmniej 20 punktach dostosowania, co stanowi naruszenie § 49 ust. 1 standardów technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2019, 6640. .2018).
- 23) Niepoprawne punkty dostosowania do kalibracji rastra mapy analogowej, co stanowi naruszenie § 49 ust. 2 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2019).
- 24) Brak mapy przeglądowej obiektów przestrzennych objętych pomiarem, co stanowi naruszenie § 66 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 25) Błędnie obliczona powierzchnia budynku, co stanowi naruszenie § 63 rozporządzenia egib (operat nr: 6640. .2018).
- 26) Brak pomiaru kontrolnego przy pomiarze szczegółów terenowych I grupy, co stanowi naruszenie § 29 ust. 3 rozporządzenia o standardach technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018).
- 27) Brak pomiaru wysokościowego elementów szczegółów terenowych, co stanowi naruszenie § 35 ust. 1 i 2 rozporządzenia o standardach technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2019).
- 28) Pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych nie był wykonany z wymaganą dokładnością, co stanowi naruszenie § 36 standardów technicznych (operat nr: 6640. .2018).
- 29) Błędna identyfikacja zasięgu użytku gruntowego, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 rozporządzenia o standardach technicznych, w związku z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie egib (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018), co stanowi 100% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w tym weryfikacji terenowej, w których wykonywana była identyfikacja zasięgu użytku gruntowego.
- 30) Pomiar sytuacyjny niektórych szczegółów terenowych nie był wykonany z zachowaniem wymaganych dokładności, odchylenie liniowe przekraczało dopuszczalne wartości, co stanowi naruszenie § 29 ust. 1 oraz § 67 rozporządzenia o standardach technicznych (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2018).

6640. .2018), co stanowi 56% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji, w tym weryfikacji terenowej, w których wykonywany był pomiar szczegółów terenowych.
- 31) Brak zawiadomienia wszystkich stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych, co stanowi naruszenie *art.39 ust. 3 i art. 32 ust. 1-4 ustawy Pgik* (operat nr: 6640. .2018).
  - 32) Brak sporządzenia protokołu wznowienia znaków granicznych pomimo zawiadomienia o tych czynnościach, co stanowi naruszenie *art.. 39 ust. 4 ustawy Pgik oraz § 30 ust. 4 standardów technicznych* (operat nr: 6640. .2017).
  - 33) Protokół wznowienia granic nie zawierał wszystkich elementów, co stanowi naruszenie *§ 30 ust. 4 standardów technicznych* (operat nr: 6640. .2018).
  - 34) Protokół ustalenia przebiegu granic nie zawiera wszystkich elementów, co stanowi naruszenie *załącznika nr 3 rozporządzenia egib* (operat nr: 6640. .2018).
  - 35) Brak wszystkich elementów składowych mapy z projektem podziału nieruchomości, co stanowi naruszenie *§ 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podziałów* (operaty nr: 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018), co stanowi 71% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji w tym zakresie.
  - 36) Brak wszystkich elementów na mapie z projektem podziału nieruchomości rolnej, co stanowi naruszenie *§ 77 ust. 1-3 standardów technicznych* (operat nr: 6640. .2018).
  - 37) Brak lub błędne zawiadomienie stron o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, co stanowi naruszenie *§ 14 pkt 2 rozporządzenia w sprawie podziałów*, w związku z *art. 32 ust. 1 ustawy Pgik* (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018).
  - 38) Brak pomiaru na poziomą ośnowę geodezyjną lub ośnowę pomiarową wyznaczonych i utrwalonych znakami granicznymi punktów granicznych powstałych z podziału, co stanowi naruszenie *§ 30 ust. 3 standardów technicznych* (operaty nr: 6640.1038.2018, 6640. .2017, 6640. .2017), co stanowi 50% operatów technicznych poddanych powtórnej weryfikacji w tym zakresie.
  - 39) Brak w wykazie zmian danych ewidencyjnych wszystkich niezbędnych elementów, co stanowi naruszenie *§ 46 ust. 3 rozporządzenia w sprawie egib* (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2018).
  - 40) Brak dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów egib, co stanowi naruszenie *art. 42 ust. 3 ustawy Pgik*, w związku z *§ 65 standardów technicznych* (operaty nr: 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2017, 6640. .2018, 6640. .2018).
  - 41) Błędnie obliczona powierzchnia działki ewidencyjnej, co stanowi naruszenie *§ 61 i § 62 rozporządzenia w sprawie egib* (operat nr: 6640. .2018).

## **XV. Zalecenia pokontrolne**

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w projekcie wystąpienia pokontrolnego do Starosty Żnińskiego w dniu 22 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. złożonych przez Starostę zastrzeżeń, stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zmianami), zobowiązuję Pana Starostę do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:

- 1) Powołać osobę pełniącą funkcję kierownika wyodrębnionego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- 2) Zaktualizować upoważnienia starosty o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
- 3) Rozważyć możliwość zwiększenia pomieszczeń do przechowywania materiałów zasobu oraz dostosować pomieszczenia, w których obecnie przechowywane są materiały zasobu do wymagań określonych w §16 *rozporządzenia w sprawie pzgik*.
- 4) Pomimo niskiego stanu zatrudnienia w stosunku do ilości wpływających zgłoszeń prac geodezyjnych, należy dokładniej sprawdzać poprawności wypełnienia zgłoszeń prac geodezyjnych, zgodnie z *Załącznikiem nr 1 rozporządzenia o formularzach*.
- 5) Rejestrować zgłoszenia prac geodezyjnych w celach i rodzajach zgodnych z *Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia o formularzach*.
- 6) Prawidłowo nadawać oznaczenia kancelaryjne na DOO oraz licencji, tj. oznaczenie Wydziału, co jest zgodne z §2 ust. 2 rozporządzenia o udostępnianiu i art. 40e ust. 2 ustawy Pgik.
- 7) Odnotowywać listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej prac, zgodnie z art. 12 ust. 3 *ustawy Pgik*, jak również dokonywać adnotacji o dacie przekazania dokumentów do zgłoszenia pracy geodezyjnej jej wykonawcom.
- 8) Udostępniając kopie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawać im pełen identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu, tj. zgodnie z § 15 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie pzgik*;
- 9) Prawidłowo udostępniać materiały zasobu do zgłoszenia prac geodezyjnych, tj. po udowodnionym uiszczeniu opłaty.
- 10) Dokładniej sprawdzać poprawność wypełniania zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac i wniosków o uwierzytelnienie.
- 11) Wymagać od wykonawców prac geodezyjnych stosownych informacji w spisie dokumentów operatu technicznego lub w sprawozdaniach technicznych o dokumentach elektronicznych jakie wykonawca przekazał Staroście w operacie technicznym.
- 12) Protokoły weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, przekazywanych Staroście w celu

włączenia ich do pzgik opracowywać zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku do rozporządzenia w sprawie formularzy.

- 13) Dokonywać dokładnej, poprawnej i zgodnej z przepisami prawa weryfikacji operatów technicznych w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji.
- 14) Stosować na dokumentach udostępnianych wykonawcom prac geodezyjnych pełnej informacji wymaganej jej wzorem w klauzulach, jak również stosować klauzule na dokumentach elektronicznych przekazywanych wykonawcom do zgłoszonej pracy geodezyjnej.
- 15) Podjąć działania zmierzające do uzupełnienia o obowiązkowe dane dotyczące budynków dla obszaru powiatu żnińskiego – gdzie została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków przed 2016 r.
- 16) Dokonać uzupełnienia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych do jej pełnej kompletności zgodnie z przepisami prawa.
- 17) Na bieżącego aktualizować centralne repozytorium ZSIN w powiązaniu z aktualizacją bazy danych egib.
- 18) Pobierać opłaty z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami prawa, tj. przed przeprowadzeniem narady.
- 19) Warunki techniczne na zleczone przez Starostę prace geodezyjne i kartograficzne w związku z realizacją zadań rządowych zleconych z zakresu geodezji i kartografii, sporządzać z zachowaniem przepisów prawa np. rozporządzenia w sprawie osnów, gdy dotyczy to zakresu modernizacji osnów geodezyjnych.
- 20) Egzekwować od wykonawców prac geodezyjnych weryfikacji opisów topograficznych punktów osnowy wykorzystanych do pomiarów.
- 21) Odmawiać włączenia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów, gdzie wyłącznie w oparciu o stację referencyjną GNSS firmy Leica (znajdującą się na budynku Starostwa Powiatowego) założono osnowę pomiarową, którą wykorzystano do dalszych pomiarów geodezyjnych, ponieważ stacja ta nie stanowi podstawowej lub szczegółowej osnowy geodezyjnej.
- 22) W decyzjach administracyjnych (w tym decyzjach z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów) zawierać w uzasadnieniu wyczerpujące wyjaśnienia podstawy prawnej.
- 23) Wprowadzać zmiany w operacie ewidencyjnym z dochowaniem terminów wynikających z art. 23 ust. 7 *ustawy PgiK*.
- 24) Zawiadamiać wszystkie właściwe podmioty o dokonanych zmianach danych ewidencyjnych, dotyczy to w szczególności urzędu statystycznego.
- 25) Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków udostępniać zgodnie z art. 24 ust. 5 *ustawy PgiK*, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wykazywania interesu prawnego przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ww. artykułu.



- 26) Wydać licencje uprawnionym organom posiadającym dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 40c ustawy Pgik.
- 27) Prawidłowo i kompleksowo kontrolować przekazywane do pzgik operaty pomiarowe, a w szczególności przeprowadzać kontrolę terenową i porównywać wyniki prac geodezyjnych z danymi zawartymi na ortofotomapie oraz weryfikować przekazane prace pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności zwracać uwagę na uchybienia i nieprawidłowości wskazane na str. 68-71 niniejszego wystąpienia. Ponadto należy zwrócić wykonawcom skontrolowane operaty w ramach niniejszej kontroli w celu ich poprawy.
- 28) Opracować kryteria jakimi kierować się będzie Starosta upoważniając klasyfikatora gruntów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, odstąpiono od wskazania zaleceń pokontrolnych do uchybień wykazanych pod pozycją nr 14, 15, 16, 17 i 18, gdyż ich wykonanie nastąpi po realizacji niniejszego projektu. Jednakże po zakończeniu wszelkich czynności dotyczących realizacji przedmiotowego projektu jako priorytet należy potraktować m.in. utworzenie baz danych BDOT500 dla obszaru powiatu żnińskiego, umieszczenie informacji o utworzeniu baz danych BDOT500 na stronie BIP Starostwa, prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem obowiązującego układu wysokościowego w bazach danych BDOT500.

Na podstawie z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej proszę o poinformowanie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o wykonaniu zaleceń oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie :

**1 miesiąc** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 5 – 14, 18, 23 - 25

**2 miesiące** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do zaleceń numerach 2, 4, 20 – 22, 26 - 28

**6 miesięcy** o wykonaniu zalecenia o numerach 1, 3, 15 – 17, 19

lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Staroście Żnińskiemu. Zgodnie z art. 48 ustawy

z dnia 15 lipca 2001 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zmianami) na wystąpienie pokontrolne nie przysługują środki odwoławcze.

**Wyszczególnienie załączników do niniejszego protokołu, które zostały przekazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego w dniu 22 stycznia 2020 r.:**

Załącznik nr 1 – Dane statystyczne – cele pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej

Załącznik nr 2 – Poprawność treści przyjętych zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 3 – Terminowość realizacji czynności weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przed jej przyjęciem do pzgik i terminowość jej przyjęcia do zasobu

Załącznik nr 4 – Poprawność sporządzania protokołów weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów przekazywanych do pzgik

Załącznik nr 5 – Poprawność sporządzania przyjętych wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 6 – Terminowość uzgadniania listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłaszanych i udostępnienia ich kopii

Załącznik nr 7 – Poprawność sporządzania przyjętych zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Załącznik nr 8 – Sprawdzenie pobrania opłaty w związku z udostępnieniem materiałów i uwierzytelnieniem

Załącznik nr 9 – Terminowość przeprowadzania narad koordynacyjnych oraz naliczania opłat

Załącznik nr 10 – Opinie sporządzone przez biegłego dotyczące 10 operatów technicznych

Załącznik nr 11 – Wyniki kontroli 10 operatów technicznych przeprowadzonej przez pracowników Inspekcji

**Bydgoszcz, 1 czerwca 2020 r.**

**Kujawsko – Pomorski  
Wojewódzki Inspektor Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego  
działający w imieniu  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego**

***Robert Cieszyński***

(podpis)

Wystąpienie pokontrolne podpisano elektronicznie.